



NUESTRA PRIORIDAD
CUIDAR TU MOTOR



**FORMULACIÓN
AMERICANA**



**MOTOR
TECH_{srl.}**

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS 2024

REFRIGERACIÓN PARA VEHÍCULOS LIGEROS

Red formula



FORMULACIÓN AMERICANA




Westone[®]
SUPERCoolANT

REFRIGERANTE DE LARGA DURACIÓN

Es un refrigerante universal, especialmente formulado para vehículos livianos de origen Japones y chino, a gasolina, diesel o gas, que trabajen en climas cálidos donde las temperaturas no bajen de los 0°C.

Lubrica de manera segura la bomba de agua. Evita la formación de espuma y protege contra la corrosión a los metales internos del motor. Provee una excelente refrigeración para el motor cuando está sometido a trabajos extremos.

INFORMACIÓN TÉCNICA & APLICACIÓN

PUNTO DE CONGELAMIENTO : **0°C**

PUNTO DE EBULLICIÓN : **114°C (15PSI)**

PRESENTACIÓN : **5 LITROS**

RECOMENDADO PARA VEHÍCULOS




Westone[®]
SUPERCoolANT

REFRIGERANTE LISTO PARA USAR

Es un refrigerante universal especialmente formulado para vehículos livianos a gasolina, diesel o gas que trabajen en climas cálidos donde las temperaturas no bajen de los 0°C.

Lubrica de manera segura la bomba de agua. Evita la formación de espuma y protege contra la corrosión a los metales internos del motor. Provee una excelente refrigeración para el motor cuando está sometido a trabajos extremos.

INFORMACIÓN TÉCNICA & APLICACIÓN

PUNTO DE CONGELAMIENTO : **0°C**

PUNTO DE EBULLICIÓN : **118°C (15PSI)**

PRESENTACIÓN : **900 ML & 5 LITROS**

RECOMENDADO PARA TODAS LAS MARCAS & MODELOS



Green Formula



FORMULACIÓN AMERICANA

SUPER ANTICONGELANTE PARA VEHÍCULOS LIGEROS

Tu Anti
congelante
perfecto

Westone®




Westone®
ANTIFREEZE

SÚPER ANTICONGELANTE & INHIBIDOR DE CORROSIÓN

Es un anticongelante, refrigerante e inhibidor de corrosión especialmente formulado para cumplir con las exigencias más severas en las condiciones de trabajo más adversas en vehículos livianos a gasolina, diesel o gas.

Su amplia gama de temperatura de trabajo garantiza un rendimiento óptimo tanto en temperaturas muy bajas, así como en climas tropicales. Protege de manera segura el motor, la bomba de agua y todos los componentes internos.

INFORMACIÓN TÉCNICA & APLICACIÓN

PUNTO DE CONGELAMIENTO : **-8°C**

PUNTO DE EBULLICIÓN : **123°C (15PSI)**

PRESENTACIÓN : **900 ML & 5 LITROS**

**RECOMENDADO
PARA TODAS LAS
MARCAS & MODELOS**



Green Formula



**FORMULACIÓN
AMERICANA**

SUPER ANTICONGELANTE PARA VEHÍCULOS LIGEROS

Red formula




Westone[®]
ANTIFREEZE

SÚPER ANTICONGELANTE & INHIBIDOR DE CORROSIÓN

Es un anticongelante, refrigerante e inhibidor de corrosión especialmente formulado para cumplir con las exigencias más severas en las condiciones de trabajo más adversas en vehículos livianos a gasolina, diesel o gas. Este producto es recomendado para ser usado en vehículos japoneses y chinos.

Su amplia gama de temperatura de trabajo garantiza un rendimiento óptimo tanto en temperaturas muy bajas, así como en climas tropicales. Protege de manera segura el motor, la bomba de agua y todos los componentes internos.

INFORMACIÓN TÉCNICA & APLICACIÓN

PUNTO DE CONGELAMIENTO : **-8°C**

PUNTO DE EBULLICIÓN : **123°C (15PSI)**

PRESENTACIÓN : **5 LITROS**



RECOMENDADO
PARA VEHÍCULOS



**FORMULACIÓN
AMERICANA**




Westone[®]

Westone®

HEAVY DUTY

COMMERCIAL GRADE

MANTENGA EL CONTROL BAJO CUALQUIER CONDICIÓN



FORMULACIÓN
AMERICANA



MOTOR
TECH_{srl.}



INCREMENTA EL TIEMPO DE OPRACIÓN & REDUCE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO

Confía tus equipos a la nueva línea de Anticongelantes y Refrigerantes de larga duración para EQUIPOS PESADOS Westone HEAVY DUTY

Estos productos ofrecen la innovación y tecnología requeridas para proteger al motor de las condiciones extremas del camino y la corrosión, con la confianza y calidad de nuestra formulación americana.

Para saber más sobre **Westone Heavy Duty** **escríbenos al 760-91-177**

REFRIGERACIÓN & ANTICONGELANTE PARA VEHÍCULOS PESADOS

Green Formula



ANTICONGELANTE PARA USO PESADO

Este producto está especialmente formulado para equipos de servicio pesado de transporte, construcción y agrícolas que trabajen en climas templados y calidos.

Su formulación evita la corrosión y formación de oxido en el radiador y componentes internos del motor, evita la cavitación y formación de espuma en camisas húmedas y lubrica de manera segura la bomba de agua.

INFORMACIÓN TÉCNICA & APLICACIÓN

PUNTO DE CONGELAMIENTO : -8°C

PUNTO DE EBULLICIÓN : 118°C (15PSI)

PRESENTACIÓN : 20 LITROS & 200 LITROS

RECOMENDADO
PARA CAMIONES,
BUSES, MAQUINARIA
DE CONSTRUCCIÓN
Y AGRICOLA



FORMULACIÓN
AMERICANA



Green Formula



REFRIGERANTE PARA USO PESADO

Este producto está especialmente formulado para equipos de servicio pesado de transporte, construcción y agrícolas que trabajen mayormente en climas tropicales.

Su formulación evita la corrosión y formación de óxido en el radiador y componentes internos del motor, evita la cavitación y formación de espuma en camisas húmedas y lubrica de manera segura la bomba de agua.

INFORMACIÓN TÉCNICA & APLICACIÓN

PUNTO DE CONGELAMIENTO : 0°C

PUNTO DE EBULLICIÓN : 118°C (15PSI)

PRESENTACIÓN : 20 LITROS & 200 LITROS

RECOMENDADO
PARA CAMIONES,
BUSES, MAQUINARIA
DE CONSTRUCCIÓN
Y AGRICOLA



FORMULACIÓN
AMERICANA

HEAVY DUTY

COMMERCIAL GRADE



Westone®

Red formula



Westone®
ANTIFREEZE 50/50

ANTICONGELANTE PARA USO PESADO

Este producto está especialmente formulado para equipos de servicio pesado de transporte, construcción y agrícolas que trabajan en las condiciones más extremas de temperatura garantizando un funcionamiento óptimo en el sistema de refrigeración del motor.

Su formulación evita la corrosión y formación de óxido en el radiador y componentes internos del motor, evita la cavitación y formación de espuma en camisas húmedas y lubrica de manera segura la bomba de agua.

INFORMACIÓN TÉCNICA & APLICACIÓN

PUNTO DE CONGELAMIENTO : **-32°C**

PUNTO DE EBULLICIÓN : **129°C (15PSI)**

PRESENTACIÓN : **20 LITROS & 200 LITROS**

**RECOMENDADO
PARA CAMIONES,
BUSES, MAQUINARIA
DE CONSTRUCCIÓN
Y AGRICOLA**



**FORMULACIÓN
AMERICANA**



DIESEL EXHAUST FLUID – APTO PARA SISTEMAS DIESEL SCR



Western BLUE

DIESEL EXHAUST FLUID

ANTICONGELANTE PARA USO PESADO

Este producto es un agente reductor de emisiones en motores diesel.

Su formulación a base de urea y agua desionizada reduce de manera drástica las emisiones de NOX en camiones y equipos que cuenten con este sistema y esten regulados por normas de emisión ERUO IV , EURO V Y EURO VI.

INFORMACIÓN TÉCNICA & APLICACIÓN

CONCENTRACIÓN MINIMA : **32.5%**

TEMPERATURA DE TRABAJO: **-11°C A 45°C**

PRESENTACIÓN : **20 LITROS & 200 LITROS**

**RECOMENDADO
PARA CAMIONES,
BUSES, MAQUINARIA
DE CONSTRUCCIÓN
Y AGRICOLA**

EURO 4

EURO 5

EURO 6



**FORMULACIÓN
AMERICANA**



NUEVO LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS


Westone®

LIMPIA PARABRISAS

Desengrasa & promueve la transparencia



**EVITA
RAYADURAS**



**REMUEVE
LA GRASA DE BICHOS**



**PROTEGE
LAS ESCOBILLAS**

IMPORTANTE

EN CASO DE USO EXTREMO NO DILUIR. SI EL USO ES EN CIUDAD SE RECOMIENDA DILUIR UNA PARTE DEL LIMPIAVIDRIOS EN 3 PARTES DE AGUA DESMINERALIZADA



**FORMULACIÓN
AMERICANA**

Westone®

La marca de refrigerantes Westone y Westone Heavy Duty ofrece productos formulados con tecnología estadounidense diseñados para proporcionar una máxima protección a los motores. Estos refrigerantes y anticongelantes están especialmente diseñados para evitar la corrosión y garantizar un rendimiento óptimo del sistema de refrigeración. Con una fórmula avanzada, los productos Westone son reconocidos por su fiabilidad y eficacia en la protección del motor, lo que los convierte en una opción confiable para mantener el motor en óptimas condiciones de funcionamiento.

NUESTRA PRIORIDAD CUIDAR *TU* MOTOR



**FORMULACIÓN
AMERICANA**



**MOTOR
TECH** srl.

Para saber más sobre **Westone**
escribenos al 760-91-177